

## ■ TESE

***Manifestações Clínicas que Precedem a Cefaléia na Crise de Enxaqueca. Importância dos Fenômenos Premonitórios\****

*Maria Regina Nöthen*

Após a análise dos dados achamos lícitas as seguintes conclusões:

Os fenômenos premonitórios foram relatados por pacientes com Enxaqueca de modo significativamente maior que por pacientes com Cefaléia tensional e ocorreram sempre associados às crises de Enxaqueca.

Os fenômenos premonitórios antecederam a dor por um período de tempo que variou entre 6 e 24 horas, em mais de 60% dos pacientes.

As características dos fenômenos premonitórios foram sempre de manifestações clínicas múltiplas. Os sintomas ocorreram em concomitância na maioria dos pacientes. As manifestações mais freqüentemente relatadas como fenômenos premonitórios foram: mudanças no estado emocional e no humor, alteração do

apetite, bocejos, alterações da freqüência das micções e evacuações.

As características da aura foram, na maioria dos pacientes, manifestações clínicas únicas. Quando ocorreu mais de uma manifestação por paciente, essas foram sempre em seqüência. As manifestações clínicas mais freqüentes como aura foram as alterações visuais, especialmente a redução do campo visual e as parestesias.

\* Resumo da Tese de mestrado aprovada no curso de pós-graduação de neurologia, EPM, UNIFESP.